



Semidano (par erreur)

Vass6R09s141-145



Collection Vassal-Montpellier

2180Mtp3

XII 11A6  
Vass6R09s141-145  
Semidano

XII 11A6

Semidano
















DESIGNATION : *Semidano*  
CLOS XII PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de véraison : 2.8.67  
Date de maturité : 25.9.67  $\alpha$   
Pourriture : 0  
Pédoncule : L

Millerandage : 0  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N.  
Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
s 2  
s 3 avec pépins - apyrène.  
s 4 Jus : inc. - coloré.  
s 5 1

DESIGNATION *Semidano*  
CLOS XII PLANCHE 11 RANG A Souche 6

Vigueur : 2.5  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0.5  
Date de Véraison : 17.8.71 X  
Date de maturité : 27.9.71 +6

Pourriture : 0.5 (16-9)  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 0 avec pépins - apyrène  
s3 0  
s4 0 JUS : inc. - coloré  
s5 5

DESIGNATION *Semidano*  
CLOS XII PLANCHE 11 RANG A souche 6

Vigueur : 3.7  
PORT : érig - couché  
Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0.5  
Date de Véraison : 17.8.72 X  
Date de Maturité : 18.9.72 +5

Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x16  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX  
s20 avec pépins - apyrène  
s31  
s42 JUS : inc. - coloré  
s50



Année / 1968

Emplacement XII 11A6 Désignation ... Semidano

	Nombre total	DATES				
		25.3				
1	8					
2	8					
3	8					
4	2	2	1			
5	4	4	1			

De 23-3-68 - 1

Année :

Emplacement XII 11A6 Désignation Semidano

	Nombre total	D A T E S				
		24.3				
1	<del>8</del>					
2	<del>8</del>					
3	<del>8</del>					
4	2	2	1			
5	6	6	1			
6						
7						
8						
9						
10						

De 21-3-69 - 2

Année : 1970

Emplacement ..... XII 11 A6 ..... Désignation Semidano .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2313					
1	f						
2	f						
3	f						
4	3	2 x					
5	6	2					

DE 23/3/70 -4



Désignation :

*S'emidano*

Emplacement :

*XII 11 A 62.5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) <sup>aux pointes lég.</sup> - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) <sup>1<sup>re</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) <sup>gouttières lég.</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 1967*



Désignation : *Semidano*  
Emplacement : *XII 11A 6 4.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 1 - anguleux 8 - côtoilé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*



Désignation :  
Emplacement :

XII 11 A 6 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ③ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verto ① - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967



Désignation : *semidano*  
Emplacement : *XII 1196 2.5*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux (2) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (2) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) ~~6~~  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6) *lobes*
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 1967*



Emplacement :

Semidano

Désignation :

XII MAG 4-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16x15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 0 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 0 - difficile 2.

Calvo 70



DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... XII MA 6 ..... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8),  
cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67



N° d'ordre : 2180.03

Désignation : Semidano

Origine :

Emplacement : XII 11. A6

8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) V  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9)  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Demergue 71